







M&P&G STEEL  
obchodná spoločnosť




# CENNÍK POŽIČOVNE NÁRADIA A STROJOV

Telefónne kontakty: 0911 676 921 alebo 0911 676 922







## Hutniaca vibračná technika - Podložky pre hutnenie dlažieb










	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Vibračná noha ("žaba")</b>  <b>AMMANN ATR 68P</b>  * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Hmotnosť: 68 kg Dĺžka nohy: 340 mm Šírka nohy: 280 mm Palivo: benzín Výška zdvíhu: 65 mm Povrchový výkon: 225 m <sup>2</sup> / h Zhutnenie: viac ako 50 cm Rýchlosť jazdy: 13,5 m / min	18,00 €	30,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ001</b>  24 hodín <b>POZ002</b>
	<b>Vibračná doska</b>  <b>AMMANN APF 20 / 50</b>  * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Hmotnosť: 88 kg Dĺžka dosky: 559 mm Motor: Honda GX 160 Palivo: benzín Povrchový výkon: 930 m <sup>2</sup> / h Stúpanie: 30 % Sklon do všetkých strán: 20° Rýchlosť jazdy: 27 m / min	16,00 €	25,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ003</b>  24 hodín <b>POZ004</b>
	<b>Vibračná doska</b>  <b>AMMANN APF 1240</b>  * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Hmotnosť: 69 kg Dĺžka dosky: 540 mm Motor: Honda GX 120 Palivo: benzín Povrchový výkon: 455 m <sup>2</sup> / h Stúpanie: 30 % Sklon do všetkých strán: 20° Rýchlosť jazdy: 20 m / min	16,00 €	25,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ005</b>  24 hodín <b>POZ006</b>
	*  <b>PU podložky pre vibračné dosky</b>  <b>PU 20 / 50, PU 1240</b>	Vibračné dosky s použitím tlmiacej podložky z polyuretánovej gúmy zabezpečujú ochranu podkladu aj povrchu vibračnej dosky. Nachádzajú svoje uplatnenie pri hutnení zámkových dlažieb.	2,00 €	2,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ007</b>  24 hodín <b>POZ007</b>

## Búranie - Sekanie - Vrtanie - Rezanie - Drážkovanie




	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Búracie kladivo ("zbíjačka")</b>  <b>HILTI TE 2000 - AVR</b>	Smer chodu: podlahy Typ skľučovadla: TE-S Hmotnosť: 14,5 kg Energia príklepu: 35 J Frekvencia: 1800 príklepov / min Sekací výkon: 14200 cm <sup>3</sup> / min	19,00 €	34,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ011</b>  24 hodín <b>POZ012</b>
	<b>Búracie kladivo ("zbíjačka")</b>  <b>HILTI TE 1000 - AVR</b>	Smer chodu: podlahy, steny Typ skľučovadla: TE-S Hmotnosť: 12,5 kg Energia príklepu: 26 J Frekvencia: 1950 príklepov / min Sekací výkon: 7800 cm <sup>3</sup> / min	17,00 €	32,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ013</b>  24 hodín <b>POZ014</b>
	<b>Vrtacie a búracie kladivo</b>  <b>HILTI TE 70-ATC / AVR</b>	Typ skľučovadla: SDS max Hmotnosť: 9,5 kg Energia príklepu: 11,5 J Vrtanie kladivom: 12 - 40 mm Plná frekvencia príklepu: 2760 príklepov / min Menovitý príkon: 1800 W	13,00 €	20,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ015</b>  24 hodín <b>POZ016</b>

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Sekáče do búracích kladív</b>  <b>HILTI TE-YP-SM</b>  Vhodné do: <b>HILTI TE 70-ATC / AVR</b>	Jedinečný špicatý sekáč SDS Max (TE-Y) pre sekanie v betóne a murive.  Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Dĺžka: 360mm a 500mm Aplikácie: búranie	1,00 €	2,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ017</b>  24 hodín <b>POZ018</b>
	<b>Sekáče do búracích kladív</b>  <b>HILTI TE-YP-FM</b>  Vhodné do: <b>HILTI TE 70-ATC / AVR</b>	Jedinečný plochý sekáč SDS Max (TE-Y) pre riadené sekanie v betóne a murive.  Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Dĺžka: 360mm a 500mm Aplikácie: búranie a sekanie	1,00 €	2,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ017</b>  24 hodín <b>POZ018</b>
	<b>Sekáče do búracích kladív</b>  <b>HILTI TE-SPX SM</b>  Vhodné do: <b>HILTI TE 1000 / 2000</b>	Jedinečný špicatý sekáč TE-S pre maximálnu produktivitu pri ťažkých demolačných prácach.  Upínanie korunky: TE-S Dĺžka: 430mm a 500mm Aplikácie: náročné búranie	1,00 €	2,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ017</b>  24 hodín <b>POZ018</b>
	<b>Sekáče do búracích kladív</b>  <b>HILTI TE-SPX FM</b>  Vhodné do: <b>HILTI TE 1000 / 2000</b>	Jedinečný plochý sekáč TE-S pre maximálnu produktivitu pri riadených búracích prácach.  Upínanie korunky: TE-S Dĺžka: 430mm a 500mm Aplikácie: náročné búranie a sekanie	1,00 €	2,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ017</b>  24 hodín <b>POZ018</b>
	<b>Vrtacie kladivo s príklepom</b>  <b>MAKITA HR2470BX4</b>	Upínanie: SDS-PLUS Príkon: 780 W Voľnobežné otáčky: 0 - 1.100 min-1 Údery naprázdno: 0 - 4.500 min-1 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J Oceľ betón drevo: 13 / 24 / 32mm Max. vrtací výkon (korunka): 65 mm Hmotnosť: 2,9 kg	7,00 €	12,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ019</b>  24 hodín <b>POZ020</b>
	<b>Vyvrtávač krabíc Ø82 x 70mm</b>  <b>HILTI 82S SPX-L mas</b>  * pripočítava sa opotrebovanie	Základné materiály: Murivo (v žiadnom prípade do betónu) Laserom navárané segmenty: Áno Upínanie: SDS max Priemer: 82 mm Pracovná dĺžka: 70 mm Počet / výška segmentov: 4 / 8mm	5,00 €	15,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ022</b>  24 hodín <b>POZ023</b>
	<b>* Opotrebovanie korunky</b>  <b>HILTI 82S SPX-L mas</b>	K vyvrtávaču krabíc sa pripočítava opotrebovanie korunky.  <b>Cena je uvedená za 0,1mm opotrebovania</b> (nie je to viazané na hodiny)		4,20 €		<b>POZ024</b>
	<b>Vrtacia korunka Ø125 x 550mm</b>  <b>MAKITA P-26004 125mm</b>	Upínanie korunky: SDS Max Priemer: 125 mm Základný materiál: Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Vrtanie Celková dĺžka: 550 mm	25,00 €	25,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ025</b>  24 hodín <b>POZ025</b>
	<b>Spojka (TE-Y AD)</b>  <b>pre vrtáky SDS MAX</b>	Vhodné na priemery s veľkosťou 22 mm a viac.	3,00 €	3,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ026</b>  24 hodín <b>POZ026</b>

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Predĺžovacia tyč pre vrtáky SDS MAX</b>	Vŕtanie extra hlbokých otvorov. Práca vo veľkej vzdialenosti od pracovnej plochy.	12,00 €	12,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ027</b> 24 hodín <b>POZ027</b>
	<b>Príklepový vrták Ø10 x 920mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 10 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 920 mm	9,00 €	9,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ028</b> 24 hodín <b>POZ028</b>
	<b>Príklepový vrták Ø12 x 920mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 12 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 920 mm	10,00 €	10,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ029</b> 24 hodín <b>POZ029</b>
	<b>Príklepový vrták Ø14 x 920mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 14 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 920 mm	11,00 €	11,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ030</b> 24 hodín <b>POZ030</b>
	<b>Príklepový vrták Ø16 x 920mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 16 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 920 mm	12,00 €	12,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ031</b> 24 hodín <b>POZ031</b>
	<b>Príklepový vrták Ø18 x 920mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 18 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 920 mm	13,00 €	13,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ032</b> 24 hodín <b>POZ032</b>
	<b>Príklepový vrták Ø20 x 720mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 20 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 720 mm	14,00 €	14,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ033</b> 24 hodín <b>POZ033</b>
	<b>Príklepový vrták Ø22 x 920mm SDS PLUS</b>	Upínanie korunky: SDS PLUS Priemer: 22 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 920 mm	15,00 €	15,00 €	10,00 €	4 hodiny <b>POZ034</b> 24 hodín <b>POZ034</b>
	<b>Príklepový vrták SDS MAX Ø22 x 570mm HILTI TE-YX 22/57</b>	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 22 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 450 mm	16,00 €	16,00 €	20,00 €	4 hodiny <b>POZ035</b> 24 hodín <b>POZ035</b>

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Príklepový vrták SDS MAX Ø32 x 570mm</b>  <b>HILTI TE-YX 32/57</b>	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 32 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vrtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 450 mm	17,00 €	17,00 €	30,00 €	4 hodiny <b>POZ036</b>  24 hodín <b>POZ036</b>
	<b>Príklepový vrták SDS MAX Ø40 x 570mm</b>  <b>HILTI TE-YX 40/57 1 9/16</b>	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 40 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vrtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 6 Pracovná dĺžka: 450 mm	18,00 €	18,00 €	30,00 €	4 hodiny <b>POZ037</b>  24 hodín <b>POZ037</b>
	<b>Príklepový vrták SDS MAX Ø55 x 570mm</b>  <b>HILTI TE-YX 55/57 2 3/16</b>	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 55 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vrtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 6 Pracovná dĺžka: 450 mm	19,00 €	19,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ038</b>  24 hodín <b>POZ038</b>
	<b>Sanačná diamantová brúska 125mm</b>  <b>MAKITA PC5000C</b>	Príkion: 1.400 W Voľnobežné otáčky: 10.000 min-1 Diamantový kotúč (Ø): 125 mm Vrtanie diam. kotúča (Ø): 22,23 mm Hmotnosť: 4 kg Rozmery: 437 x 235 x 195 mm	10,00 €	15,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ039</b>  24 hodín <b>POZ040</b>
	<b>Chvostová píla ("chvostovka")</b>  <b>MAKITA JR3050T</b>	Príkion: 1.010 W Počet úderov: 2.800 min-1 Dĺžka kmitu: 28 mm Hmotnosť: 3,3 kg Rozmery: 452 x 97 x 170 mm	8,00 €	12,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ041</b>  24 hodín <b>POZ042</b>
	<b>Uhlová brúska ("flexka") 125mm</b>  <b>MAKITA 9558HNR</b>	Príkion: 840 W Voľnobežné otáčky: 11.000 min-1 Brúsny kotúč: 125 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Hmotnosť: 2,1 kg	7,00 €	12,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ043</b>  24 hodín <b>POZ044</b>
	<b>Uhlová brúska ("flexka") 230mm</b>  <b>MAKITA GA9020S</b>	Príkion: 2.200 W Voľnobežné otáčky: 6.600 min-1 Brúsny kotúč: 230 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Hmotnosť: 5,8 kg	8,00 €	14,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ045</b>  24 hodín <b>POZ046</b>
	<b>Stolová píla</b>  <b>HUSQVARNA TS 400 F</b>  * pripočítava sa opotrebovanie	Max. hĺbka rezu: 230mm Priemer kotúča: 400mm Výkon motora: 2,2kW Určenie: na murivo, zámkovú dlažbu, na všetky druhy tehál a stavebných blokav	20,00 €	25,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ047</b>  24 hodín <b>POZ048</b>
	<b>*</b>  <b>Opotrebovanie kotúča</b>  <b>HUSQVARNA TS 400 F</b>	K stolovej píle sa pripočítava opotrebovanie kotúča.  <b>Cena je uvedená za 0,1mm opotrebovania</b> (nie je to viazané na hodiny)		3,00 €		<b>POZ049</b>


## Akumulátorové náradie na baterky (profesionálne stroje s dlhou výdržou)

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Aku uhlová brúska ("flexka") 125mm</b> <b>MAKITA DGA504RTJ</b>	Voľnobežné otáčky: 8.500 min-1 Brúsny kotúč: 125 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah Hmotnosť: 2,5 kg	10,00 €	14,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ061</b>  24 hodín <b>POZ062</b>
	<b>Aku uhlová brúska ("flexka") 230mm</b> <b>MAKITA DGA900Z</b>	Voľnobežné otáčky: 6.000 min-1 Brúsny kotúč: 230 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Akumulátor: 2 x 18 V Hmotnosť: 5,2 kg	14,00 €	20,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ063</b>  24 hodín <b>POZ064</b>
	<b>Aku skrutkovač s príklepom</b> <b>MAKITA DHP481RTJ</b>	Otáčky 1. stupeň: 0 - 550 min-1 Otáčky 2. stupeň: 0 - 2.100 min-1 Úder 1. stupeň: 0 - 8.250 min-1 Úder 2. stupeň: 0 - 31.500 min-1 Upínací rozsah: 1,5 - 13 mm Oceľ kameň drevno: 13 / 16 / 76 mm Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah Hmotnosť: 2,4 kg	12,00 €	18,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ065</b>  24 hodín <b>POZ066</b>





## Drevoobrábacie stroje

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Excentrická brúska</b> <b>MAKITA B05041</b>	Príkion: 300 W Excentricita: 2,8 mm Excentrické výkyvy: 1,4 mm Priemer základnej dosky: 123 mm Hmotnosť: 1,4 kg Rozmery(DxŠxV): 218x123x153mm	9,00 €	15,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ071</b>  24 hodín <b>POZ072</b>
	<b>Ponorná píla s lištou</b> <b>PATTFIELD PSC165</b>	Menovitý výkon: 1 200 W Max. hĺbka rezu do dreva: 56 mm Otáčky: 5 200 r/min Sieťové napätie: 230 V Hmotnosť: 4,5kg Vhodné pre: Drevo, Panely, Plast	9,00 €	15,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ073</b>  24 hodín <b>POZ074</b>
	<b>Priamočiara píla</b> <b>MAKITA 4329</b>	Príkion: 450 W Počet úderov: 500 - 3.100 min-1 Dĺžka kmitu: 18 mm Nastavenie rezu: 4-stupňový Max. rezný výkon (drevo): 65 mm Max. vrtací výkon (oceľ): 6 mm Hmotnosť: 1,9 kg	4,00 €	7,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ075</b>  24 hodín <b>POZ076</b>
	<b>Okružná kotúčová píla</b> <b>BLACK &amp; DECKER CD601</b>	Príkion: 1100 W Hmotnosť: 4,7 kg Voľnobežné otáčky: 5000 /min Priemer kotúča: 170 mm Priemer upínacieho otvoru: 16,0 mm Max. hĺbka rezu pri 90°: 55 mm Max. hĺbka rezu pri 45°: 42 mm	6,00 €	10,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ077</b>  24 hodín <b>POZ078</b>




	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Pôdny jamkovač ("zemný vrták")</b> <b>STIHL BT 131</b> * pripočítava sa čistý benzín + olej (ak si nezabezpečíte)	Výkon (kW/k): 1,4/1,9 kW / k Hmotnosť: 9,9 kg Otáčky vretena: 200 1/min Elektronické zapalovanie: Áno Antivibračný systém: Áno ElastoStart: Áno Brzda vrtáka QuickStop: Áno	16,00 €	26,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ081</b> 24 hodín <b>POZ082</b>
	<b>Predĺžovacia tyč pre pôdny jamkovač</b> <b>STIHL BT 131</b>	S touto predĺžovacou tyčou je možné dosiahnuť hĺbku o + 450mm viac.  K nami ponúkanému pôdnemu jamkovaču STIHL BT 131 je takto možné dosiahnuť hĺbku 1000mm.	5,00 €	5,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ083</b> 24 hodín <b>POZ083</b>
	<b>Benzínový rotavátor</b> <b>VARI KF Q 675</b> * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Typ motora: 4 - takt (163 cm <sup>3</sup> ) Záber: 60 cm Počet nožov: 4 Ochranné taniere: 2 Nastaviteľné rukoväte: áno Prevodovka: šneková Bezpečnostný vypínač: áno Hmotnosť: 44 kg	18,00 €	25,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ084</b> 24 hodín <b>POZ085</b>
	<b>Reťazová motorová píla HUSQVARNA 445</b> * ceny sú s jednou nabrúsenou reťazou * pripočítava sa čistý benzín + olej (ak si nezabezpečíte)	Výstupný výkon 2,1 kW Maxi. otáčky pri záťaži 9000 ot/min Spotreba paliva 480 g/kWh Rýchlosť pri voľnobehu 2700 ot/min Krútiaci moment, max. 6300 ot/min Typ maziva Husqvarna dvojtaktný alebo ekvív., v pomere 1:50 Objem palivovej nádrže 0,37 lit	19,00 €	29,00 €	150,00 €	4 hodiny <b>POZ086</b> 24 hodín <b>POZ087</b>
	<b>Kosačka na trávu HUSQVARNA LC 356 V</b> * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Výkon: 2.8 kW / 2900 ot. / min Metóda(y) kosenia: Zber do koša / BioClip® / Bočné vyhadzovanie Šírka záberu: 56 cm Výška kosenia: 32 – 108 mm Systém pohonu: AutoWalk™ 2 Objem zberného koša: 68 l Pripojenie hadice na vodu: Áno	15,00 €	25,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ088</b> 24 hodín <b>POZ089</b>
	<b>Kosačka na trávu STIHL FS 120</b> * pripočítava sa čistý benzín + olej (ak si nezabezpečíte)	Typ motora: 2-takt (2-MIX) Výkon motora: 0,75 kW (HP) Dĺžka bez žacieho nástroja: 1,47 m Typ rukoväte: obojručná Hnací hriadeľ: pružný Technológia 2-MIX: áno Objem nádrže: 0,33 l Hmotnosť: 5,1 kg	15,00 €	20,00 €	150,00 €	4 hodiny <b>POZ090</b> 24 hodín <b>POZ091</b>
	<b>Vysávač a fúkač STIHL SH 86</b> * pripočítava sa čistý benzín + olej (ak si nezabezpečíte)	Zdvihový objem: 27,2 cm <sup>3</sup> Hmotnosť: 5,6 kg Max. prietok vzduchu: 770m <sup>3</sup> /h Antivibračný systém, Okrúhla rúra, plochá rúra, so sacím adaptérom ElastoStart	10,00 €	15,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ092</b> 24 hodín <b>POZ093</b>
	<b>Manuálny postrekovač STIHL SG 71</b>	Hmotnosť: 5kg Objem: 18L  Manometer ukazujúci tlak v postrekovači.	5,00 €	9,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ094</b> 24 hodín <b>POZ095</b>








	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Teleskopická rúra k manuálnemu postrekovaču</b>  <b>STIHL SG 71</b>	Predĺženie o 159 až 300cm	2,00 €	3,00 €	20,00 €	4 hodiny <b>POZ096</b>  24 hodín <b>POZ097</b>

### Miešadlá, miešačky, meracia technika





	<b>Stavebná miešačka</b>  <b>BWA-110 230V</b>	Rozmery: 670 x 1450 x 1900 mm Výška nakladania / vykladania: 1100 mm / 520 mm Kapacita: 160 dm <sup>3</sup> / 110 dm <sup>3</sup> Produktivita: 1,5 m <sup>3</sup> / h Vlastná hmotnosť: 105 kg Elektromotor: 1,1 kW. Napätie: 230 V	20,00 €	25,00 €	150,00 €	4 hodiny <b>POZ101</b>  24 hodín <b>POZ102</b>
	<b>Miešačka ("miešadlo")</b>  <b>MAKITA UT1400</b>	Príkon: 1.300 W Voľnobežné otáčky: 0 - 580 min-1 Max. priemer miešadla: 140 mm Upínanie / veľkosť vrtáka: M14 Hmotnosť: 5,2 kg	8,00 €	12,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ103</b>  24 hodín <b>POZ104</b>
	<b>Metly pre miešačku</b> <b>MAKITA UT1400</b>  <b>FESTA 90, FESTA 120,</b> <b>FESTA 140</b>	Miešač: pravotočivý Rozmer: Ø 120 x 600 mm - M14 Použitie: pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, omietok, stierkovacích hmôt, betóny, cementové a vápenné omietky, spojovacie hmoty, mazaniny, epoxidové živice, živичné vrstvy	0,50 €	1,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ105</b>  24 hodín <b>POZ106</b>
	<b>Rotačný laser</b>  <b>GRL 600 CHV SET</b>	Pracovný dosah: ± 600m Možnosť funkcie sklonu. Nastavenie sklonu osi X a Y. Kompletné príslušenstvo. Pohodlný prenos v kufri. Projekcia 1 x 360° línia.	20,00 €	25,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ107</b>  24 hodín <b>POZ108</b>

### Rebríky, preprava, zvracia technika, čistiaca technika a iné príslušenstvo



	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Vysokozdvíhací ručný vozík</b>  <b>VZV SDJ 1025</b>	Nosnosť: 1000 kg Výška zdvihu: 2500 mm Konštrukčná výška: 1838 mm Rozteč vidlíc: 580 mm Krokový zdvih: 25 mm Celková šírka: 860 mm Celková dĺžka: 1640 mm Maximálna výška: 3000 mm	20,00 €	30,00 €	150,00 €	4 hodiny <b>POZ111</b>  24 hodín <b>POZ112</b>
	<b>Paletový ručný vozík ("paleták")</b>  <b>PV 2500 KG</b>	Nosnosť: 2500 kg Výška zdvihu: 200 mm Dĺžka vidlíc: 1150 mm Rozteč vidlíc: 540 mm Minimálna výška: 75 mm Vlastná hmotnosť: 68 kg Kolesá: oceľ / polyuretán	10,00 €	15,00 €	150,00 €	4 hodiny <b>POZ113</b>  24 hodín <b>POZ114</b>
	<b>Ručný vozík ("rudla")</b>  <b>RD 250 KG</b>	Rozmery: 1140 x 650 x 460mm Nosnosť: 250 kg Kolesá: plné	3,00 €	5,00 €	20,00 €	4 hodiny <b>POZ115</b>  24 hodín <b>POZ116</b>

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Zvárací inventar ("zváračka") + KUKLA</b> <b>ST WELDING GP-180</b>	Sieťové napätie: AC220 V Výkon: 170 A / 26,8 V Pracovný cyklus: 40 % Účinnosť: 85 % Krytie: IP21S Trieda izolácie: F Priemer elektródy: 1,6 - 4,0 mm Rozmery: 365 x 245 x 260mm	7,00 €	12,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ117</b> 24 hodín <b>POZ118</b>
	<b>Držiak na dlažbu pri pokládke</b> <b>JOKOSIT 50</b>	Tento univerzálny držiak sa používa pri pokládke dlažby. Pohodlným úchytom môžete manipulovať s malými, ale aj veľkými formátmi dlažieb.  Rozteč uchytenia: 30 - 50cm	3,00 €	5,00 €	20,00 €	4 hodiny <b>POZ119</b> 24 hodín <b>POZ120</b>
	<b>Predlžovací kábel ("naviják")</b> <b>MUNOS 50m</b>	Menovité napätie: 230 V Priemer cievky: 275 mm Dĺžka kábla: 50 m Typ kábla: H05VV-F3G1,5, plastový Max. zaťaženie: navinutý 1000W/230V~ rozvinutý 3000W/230V~ Druh ochrany IP: IP 20	3,00 €	5,00 €	20,00 €	4 hodiny <b>POZ121</b> 24 hodín <b>POZ122</b>
	<b>Kanalizačná pružina ("krtko")</b> <b>KRT 10m</b>	Kanalizačná pružina – "krtko" je určená na čistenie upchatých odpadových potrubí.  Priemer: 9 mm Dĺžka: 10 m	3,00 €	5,00 €	20,00 €	4 hodiny <b>POZ123</b> 24 hodín <b>POZ124</b>
	<b>Strešný box na strešný nosič</b> <b>THULE MOTION 800</b>	Objem: 460 l Kapacita pre lyže: 5 - 7 Kapacita pre snowboard: 4 - 5 Maximálna dĺžka lyží: 190 cm Nosnosť: 75 kg Uzamykanie: centrálné Otváranie: Dual-Side - obojstranné Otvárací mechanizmus: Pružinový	5,00 €	5,00 €	300,00 €	4 hodiny <b>POZ125</b> 24 hodín <b>POZ126</b>
	<b>Prenosná klíma 4 v 1</b> <b>AERIAN AAC 90</b>	Funkcie: klimatizácia, odvlhčovač, ventilácia, program Energetická trieda: A Chladiaci výkon: 2600 W Prietok vzduchu: 370 m³ / h Diaľkové ovládanie: áno	7,00 €	12,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ127</b> 24 hodín <b>POZ128</b>
	<b>Tepovač KÄRCHER</b> <b>Puzzi 10/1</b>  * pripočítavajú sa čistiace tablety	Max. plošný výkon (m²/h): 20 - 25 Prietok vzduchu (l/s): 74 Vákuum (mbar/kPa): 254 / 25,4 Objem nástreku (l/min): 1 Tlak nástreku (bar): 1 Nádž na čist / špinavú vodu: 10/9L Výkon turbíny (W): 1250 Výkon čerpadla (W): 40	15,00 €	25,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ129</b> 24 hodín <b>POZ130</b>
	<b>* Čistiace tablety do tepovača KÄRCHER Puzzi 10/1</b>	Účinný prostriedok na základné čistenie pre extrakciu s nástrekom textilných krytín a čalúnenia. Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masnotou a minerálmi.  <b>2ks tabliet na 10L vody.</b>		1,20 €		<b>POZ131</b>
	<b>WEEKEND AKCIA</b> <b>Tepovač KÄRCHER</b> <b>Puzzi 10/1</b>  <b>AKCIA</b>	<b>Podmienky akcie:</b> Požičanie v PIATOK po 12:00hod SOBOTA celý deň NEDEĽA grátis vrátenie PONDELOK o 8:00hod		35,00 €		<b>WEEKEND AKCIA</b> <b>POZ132</b>



	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Priemyselný vysávač</b> <b>KÄRCHER NT 30/1 Tact Te L</b>	Kapacita nádoby: 30 L Sací výkon: 27,3 kPa Prietok vzduchu: 74 l/s Príkonný výkon: 1380 W Rozmery: 560 x 370 x 580 mm Hmotnosť: 13,5 kg	6,00 €	12,00 €	100,00 €	4 hodiny <b>POZ133</b> 24 hodín <b>POZ134</b>
	<b>Rebrík profesionálny trojdielny</b> <b>ALVE 8612</b>	Univerzálny profesionálny trojdielny rebrík Alve 8612, počet priečok 3x12, max. výsuvná dĺžka 8,65m a šírka 484mm. Úzky diel sa dá oddeliť a použiť ako samostatný rebrík. Povolené zaťaženie je do 150kg. Maximálny dosah rebríka je 9,13 m.	7,00 €	12,00 €	50,00 €	4 hodiny <b>POZ135</b> 24 hodín <b>POZ136</b>
	<b>Ohýbačka a rezačka plechov</b> <b>ZRF-LM 2250</b>	Pracovná dĺžka / uhol ohýbania: 2250 mm / 155° Rezanie a ohýbanie (ocel'): do hrúbky 0,60 mm Rezanie a ohýbanie (hliník): do hrúbky 0,80 mm	5,00 €	30,00 €	0,00 €	4 hodiny <b>POZ137</b> 24 hodín <b>POZ138</b>
	názov a typ produktu	technické informácie	na 1 h.	na 24 h.	záloha	kód
	<b>Príviesny vozík s plachtou</b> <b>BÁN 540</b>	Ložná plocha: 170 x 310 x 148cm (š x d x v pri namontovanej plachte) Súčasťou vozíka: odnímateľná konštrukcia s plachtou, odnímateľné bočnice, podlahové oká na zaistenie materiálu, oporné koleso Užitočné zaťaženie: 540kg Farba plachty: biela	3,00 €	20,00 €	200,00 €	4 hodiny <b>POZ139</b> 24 hodín <b>POZ140</b>

## Pohonné hmoty

	*	K niektorým strojom z našej ponuky sa pripočítava spotrebovaný benzín (ak si ho nezabezpečíte). Stroje sa požičiavajú plne natankované.		2,90 €	<b>POZ141</b>
Čistý benzín NATURAL 95 Tiszta benzín NATURAL 95 Pure gasoline NATURAL 95	<b>Čistý benzín (BA 95)</b>	<b>Cena je uvedená za 1 liter.</b> (nie je to viazané na hodiny)			
	*	K niektorým strojom z našej ponuky sa pripočítava spotrebovaný benzín + olej (ak si ho nezabezpečíte). Stroje sa požičiavajú plne natankované.		3,40 €	<b>POZ142</b>
	<b>Čistý benzín (BA 95) + Olej (odporúčaný)</b>	<b>Cena je uvedená za 1 liter.</b> (nie je to viazané na hodiny)			

## Časové podmienky nájmu náradia a strojov z požičovne M&P&G Steel, s.r.o.

Požičanie na 4 hodiny nájmu	Kedy si to vyzdvihnúť ?
požičanie v daný deň od 8:00 - vrátenie do 12:00 v deň požičania	od 8:00 - do 9:00 v deň požičania
požičanie v daný deň od 12:00 - vrátenie do 16:00 v deň požičania	od 11:00 - do 12:00 v deň požičania
požičanie v daný deň od 16:00 - vrátenie do 8:00 nasledujúci deň	od 15:00 - do 16:00 v deň požičania
Požičanie na 24 hodín nájmu	Kedy si to vyzdvihnúť ?
požičanie v daný deň od 8:00 - vrátenie o 8:00 nasledujúci deň	od 8:00 - do 12:00 v deň požičania
požičanie v daný deň od 12:00 - vrátenie do 12:00 nasledujúci deň	od 12:00 - do 16:00 v deň požičania

### Výhodné požičanie stroja alebo náradia na Piatok a Sobotu + Nedeľa zadarmo

Pri požičaní stroja alebo náradia na 2 dni x 24 hodín (v Piatok a v Sobotu) sa Nedeľa neúčtuje (je grátis).

**Pri vrátení stroja alebo náradia sa akceptuje maximálne 30 minútové meškanie v rámci otváracích hodín !**

**Požičané stroje alebo náradia vracajte vyčistené, v opačnom prípade budeme účtovať poplatok !**

**Akékoľvek zistené vady alebo poškodenia hláste okamžite a nezasahujte do opráv individuálne !**

**M&P&G Steel, s.r.o.**, Hlavná 517 / 142, 045 01 Mokrance | **IČO:** 36668427, **DIČ:** 2022238801, **IČ DPH:** SK2022238801

**Telefónne čísla:** 0911 676 921, 0911 676 922 | **E-Mail:** info@mpg-steel.sk | **Web:** www.mpg-steel.sk

*Cenník je platný od 1.3.2023 Firma M&P&G Steel,s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cenníka bez predošlého upozornenia. Cena je uvedená s 20% DPH.*